

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 SP	テガフル/ギメラシル/オテラシル(S1) シスプラチン(CDDP)	80mg/m ² 分2 60mg/m ²	経口内服 点滴静注	朝夕食後 2時間	day1-21 day8	35日	PDに至るまで
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 SP+Trastuzumab	テガフル/ギメラシル/オテラシル(S1) シスプラチン(CDDP)	80mg/m ² 分2 60mg/m ²	経口内服 点滴静注	朝夕食後 2時間	day1-14 day1	21日	PDに至るまで
※HER2陽性患者のみ	トラスツズマブ(HER)(初回)	8mg/kg	点滴静注	90分	day1		
	トラスツズマブ(HER)(2回目以降)	6mg/kg		30分			
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 SOX	テガフル/ギメラシル/オテラシル(S1) オキサリプラチン(L-OHP)	80mg/m ² 分2 130mg/m ²	経口内服 点滴静注	朝夕食後 2時間	day1-14 day1	21日	PDに至るまで
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 SOX+Nivolumab	テガフル/ギメラシル/オテラシル(S1) オキサリプラチン(L-OHP) ニボルマブ	80mg/m ² 分2 130mg/m ² 360mg/body	経口内服 点滴静注 点滴静注	朝夕食後 2時間 30分	day1-14 day1 day1	21日	PDに至るまで
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 SOX+Trastuzumab	テガフル/ギメラシル/オテラシル(S1) オキサリプラチン(L-OHP) トラスツズマブ(HER)(初回) トラスツズマブ(HER)(2回目以降)	80mg/m ² 分2 130mg/m ² 8mg/kg 6mg/kg	経口内服 点滴静注 点滴静注 点滴静注	朝夕食後 2時間 90分 30分	day1-14 day1 day1 day1	21日	PDに至るまで
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 XP	カベシタピン(Cape) シスプラチン(CDDP)	2000mg/m ² 分2 80mg/m ²	経口内服 点滴静注	朝夕食後 2時間	day1-14 day1	21日	PDに至るまで
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 XP+Trastuzumab	カベシタピン(Cape) シスプラチン(CDDP) トラスツズマブ(HER)(初回) トラスツズマブ(HER)(2回目以降)	2000mg/m ² 分2 80mg/m ² 8mg/kg 6mg/kg	経口内服 点滴静注 点滴静注 点滴静注	朝夕食後 2時間 90分 30分	day1-14 day1 day1 day1	21日	PDに至るまで
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 CapeOX	カベシタピン(Cape) オキサリプラチン(L-OHP)	2000mg/m ² 分2 130mg/m ²	経口内服 点滴静注	朝夕食後 2時間	day1-14 day1	21日	PDに至るまで
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 CapeOX+Nivolumab	カベシタピン(Cape) オキサリプラチン(L-OHP) ニボルマブ	2000mg/m ² 分2 130mg/m ² 360mg/body	経口内服 点滴静注 点滴静注	朝夕食後 2時間 30分	day1-14 day1 day1	21日	PDに至るまで
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 CapeOX+Trastuzumab	カベシタピン(Cape) オキサリプラチン(L-OHP) トラスツズマブ(HER)(初回) トラスツズマブ(HER)(2回目以降)	2000mg/m ² 分2 130mg/m ² 8mg/kg 6mg/kg	経口内服 点滴静注 点滴静注 点滴静注	朝夕食後 2時間 90分 30分	day1-14 day1 day1 day1	21日	PDに至るまで
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 mFOLFOX6	オキサリプラチン(L-OHP) レボホリナート(L-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 急速静注 持続静注	2時間 2時間 全開で 46時間	day1 day1 day1 day1~3	14日	PDに至るまで
※S1、Capeなど内服困難な患者に限る							
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 mFOLFOX6+Nivolumab	オキサリプラチン(L-OHP) レボホリナート(L-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU) ニボルマブ	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 240mg/body	点滴静注 点滴静注 急速静注 持続静注 点滴静注	2時間 2時間 全開で 46時間 30分	day1 day1 day1 day1~3 day1	14日	PDに至るまで
※S1、Capeなど内服困難な患者に限る							
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 Ramucirumab+PTX	ラムシルマブ(RAM) パクリタキセル(PTX)	8mg/kg 80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1時間 1時間	day1,15 day1,8,15	28日	PDに至るまで
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 Nivolumab 240mg	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day1	14日	PDに至るまで
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 Nivolumab 360mg	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day1	21日	PDに至るまで