

尿路上皮がん

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 GC	シスプラチン(CDDP)	70mg/m ²	点滴静注	90分	day2	28日	6クール
	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1、8、15		

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 GEM+CBDCA	カルボプラチン(CBDCA)	AUC5	点滴静注	60分	day1	28日	6クール
	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1、8、15		

※腎障害などでCDDP投与できない患者へのGCの変法

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 Pembrolizumab 200mg	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day1	21日	PDに至るまで

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 Pembrolizumab 400mg	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	30分	day1	42日	PDに至るまで

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発・根治困難 Avelumab	アベルマブ	10mg/kg	点滴静注	60分	day1	14日	PDに至るまで

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 enfortumab vedotin	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	点滴静注	30分	day1、8、15	28日	PDに至るまで

腎がん

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
化学療法 Nivolumab+Ipilimumab	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day1	21日	4クール (終了後Nivolumab単独投与へ)
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day1		

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 Avelumab+Axitinib	アベルマブ	10mg/kg	点滴静注	60分	day1	14日	PDに至るまで
	アキシチニブ	10mg/body	内服	1日2回	連日		

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 Pembrolizumab+Axitinib	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day1	21日	PDに至るまで
	アキシチニブ	10mg/body	内服	1日2回	連日		

前立腺がん

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 DP	ドセタキセル(DOC)	75mg/m ²	点滴静注	60分	day1	21日	規定なし
	プレドニゾン(PSL)	10mg	内服	1日2回	day1-21※		

※化学療法前投薬でステロイド投与がある場合はPSLは投与終了後から内服

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 Cabazitaxel	カバジタキセル(CTX)	25mg/m ²	点滴静注	60分	day1	21日	PDに至るまで
	プレドニゾン(PSL)	10mg	内服	1日2回	day1-21※		
	Peg-フィルグラスチム	3.6mg/body	皮下注	day2~4のいずれか			

※化学療法前投薬でステロイド投与がある場合はPSLは投与終了後から内服